€ 2.50

Vivere organizzati e felici

MAGAZINE CHE ARREDA CON

Nuove soluzioni: COME PROGETTARE LA CUCINA CHE TI FACILITA LA VITA

Desideri

tavolini smart. piatti decorativi. orologi design

Guardaroba perfetto! Trova gli armadi giusti per ogni stanza ed esigenza

Periodici S.r.l.

È LA LUCE CHE 'DISEGNA' LA CASA

SPAZI FLUIDI IN MANSARDA

RENDERE ELEGANTE UN RUSTICO - ARREDARE PER AFFITTARE

- Militallings

Pagina Foglio 93/100 2 / 8 CAS faci



GUARDAROBA per più spazi e funzioni

Parti dall'anta

Il sistema di apertura dell'armadio ha un impatto funzionale (ed estetico) da valutare a priori considerando sia l'ingombro delle ante aperte sia il grado di accessibilità all'interno. Le ante battenti e a libro ingombrano in apertura ma consentono di vedere tutto l'interno, le scorrevoli non ingombrano ma mettono in luce soltanto un modulo alla volta. E se l'armadio non va in camera e deve accogliere anche altre funzioni si può dotare di attrezzature supplementari come panche, scrivanie e vani tecnici.



SCORREVOLE Ogni anta si apre scorrendo di lato su appositi binari, senza ingombrare (bastano 50-60 cm davanti all'armadio) ma svelando un solo scomparto alla volta. L'armadio Poker ha ante Clara nelle finiture Laccato Platino opaco e Barrè Moka shine [Alf DaFrè, cm 340x59x255,1h prezzo dal rivenditore].



BATTENTE Rende ogni scomparto dell'armadio indipendente e tu puoi aprirli tutti allo stesso tempo per avere un accesso totale al contenuto. Ogni anta misura 40-60 cm, quindi davanti all'armadio è richiesto uno spazio fruibile di almeno 80 cm. Zenith qui ha ante Levante Specchio Plus Bronzo Opaco [Moretti Compact Giorno Notte, cm 370,5x63,5x257h € 3.719].



A LIBRO, CON APERTURA TOTALE Le ante incernierate tra loro si aprono verso l'esterno ripiegandosi su se stesse per poi raccogliersi ai lati e assicurare un accesso a tutto il contenuto interno. Qui nella finitura laccato opaco bianconeve, il sistema Freedhome ad apertura totale minimizza l'ingombro delle ante [Caccaro, cm 352,5x62,7x263,6h € 7.362,70].

13828

uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pagina

93/100

5/8 Foglio





{ FOCUS }

Progetta la configurazione



Nelle camere di forma regolare e profonde almeno 460 cm si possono inserire due strutture lineari e parallele davanti al letto, lasciando tra loro uno spazio fruibile di minimo 60 cm e creare una cabina walk-in su due lati profonda 180 cm. Qui le due strutture a spalla CA09 in nobilitato Bianco Seta hanno piani, cassetti e portascarpe in Rovere Nodato [Giessegi, a sx cm 285,4x58,3x262h a dx cm 379,6x58,3x262h € 10.159].



Se la posizione delle porte e delle finestre nella stanza lo consente, per ritagliarsi una cabina angolare con sviluppo a L bastano due pareti da 120-200x160-200 cm, preferendo strutture senza fianchi come la cabina a boiserie Store, qui dotata di schienali e ripiani Laccato opaco Modica e cassettiere Laccato opaco Amaranto con maniglie T16 verniciate Moka Shine [Alf DaFrè, cm 278,4/509,6x59,6x270h prezzo dal rivenditore].

freestanding

Ideale per dividere un grande ambiente - anche un open space in più zone funzionali, la cabina autoportante non solo è rifinita su tutti i lati per essere sfruttata come elemento d'arredo da centrostanza, ma può integrare anche funzioni diverse. Camerino-Sistema Freedhome da un lato è una capiente cabina con struttura a U (che consente di entrarvi), dall'altro può ospitare una compatta working station con inserti illuminati [Caccaro, cm 377,5x122,7x263,6h prezzo dal rivenditore].



CF_MARZO 2025 © Riproduzione riservata



esclusivo del destinatario, non riproducibile.

nso

ad

Ritaglio stampa